

## **Об организации заключительной дезинфекции в очагах новой коронавирусной инфекции**

Для проведения заключительной дезинфекции в очагах новой коронавирусной инфекции необходимо привлекать специализированные организации дезинфекционного профиля.

Заключительную дезинфекцию в очаге новой коронавирусной инфекции проводят после госпитализации (убытия) больного из очага.

Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых одноразовых перчатках. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты. Органы дыхания защищают респиратором, глаза – защитными очками или используют противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

После проведения заключительной дезинфекции необходимо провести влажную уборку помещений с применением моющих средств.

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.